


# Transportbänder



2021-2022



# Transportbänder für allgemeine industrielle Anwendungen

| Bandtype |                          | Tragseite |            |             |           |             | Laufseite  |            |             |           |             | Spezielle Eigenschaften |   |
|----------|--------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|---|
|          |                          | Material  | Härte °ShA | Farbe       | Stärke mm | Oberfläche  | Material   | Härte °ShA | Farbe       | Stärke mm | Oberfläche  |                         |   |
| Aster    | A12 DF                   | PVC       | 45         | grau 00     | 1,70      | Struktur D  |            |            | natur       |           | Gewebe      | ☉                       |   |
|          | A12 GF                   | PVC       | 55         | grün 00     | 4,00      | Struktur G  |            |            | natur       |           | Gewebe      | ☉                       |   |
|          | A12 G2F                  | PVC       | 55         | grün 00     | 4,00      | Struktur G2 |            |            | natur       |           | Gewebe      | ☉                       |   |
|          | A12 G2R                  | PVC       | 65         | grün 00     | 3,70      | Struktur G2 | PVC        | 90         | grün 00     | 0,10      | imprägniert | ☉                       |   |
|          | A13 QF                   | PVC       | 45         | grün 00     | 1,70      | Struktur Q  |            |            | natur       |           | Gewebe      | ☉                       |   |
|          | A15 G2F                  | PVC       | 55         | schwarz 02  | 4,00      | Struktur G2 | LFR        |            | grau 00     | 0,10      | imprägniert | ☉ S                     | ⚡ |
|          | A15 QF                   | PVC       | 55         | schwarz 02  | 1,70      | Struktur Q  | LFR        |            | grau 00     | 0,10      | imprägniert | ☉ S                     | ⚡ |
|          | A15 W3F                  | PVC       | 65         | schwarz 02  | 5,00      | Struktur W3 | LFR        |            | grau 00     | 0,10      | imprägniert | ☉ S                     | ⚡ |
|          | A20 AF                   | PVC       | 75         | grün 00     | 1,20      | Struktur A  |            |            | natur       |           | Gewebe      | ☉ ▼ □                   |   |
|          | A20 G2F                  | PVC       | 55         | grün 00     | 4,00      | Struktur G2 |            |            | natur       |           | Gewebe      | ☉ S                     |   |
|          | A22 AF-PU                | PU        | 92         | grün 00     | 1,00      | Struktur A  | PU         |            | natur       | 0,10      | imprägniert | ☉ FDA EU ▼ ▽ □ ■        |   |
|          | A24 QF                   | PVC       | 45         | rot 01      | 4,50      | Struktur Q  |            |            | natur       |           | Gewebe      | ☉                       |   |
|          | A33 QF                   | PVC       | 45         | grün 00     | 3,40      | Struktur Q  |            |            | natur       |           | Gewebe      | ☉                       |   |
| Breda    | BX10UFMT                 | PU        | 93         | grün 09     | 0,30      | matt        | PU         |            | natur       | 0,10      | imprägniert | ☉ FDA EU* ● ▼ ▽ □       |   |
|          | B12 UF <sup>V</sup>      | PU        | 93         | grün 09     | 0,30      | glatt       |            |            | natur       |           | WP          | ☉ FDA EU ● ▼ ▽ □        |   |
|          | B20 UF <sup>V</sup>      | PU        | 93         | grün 09     | 0,50      | glatt       |            |            | natur       |           | Gewebe      | FDA EU ● ▼ ▽ □          |   |
|          | B21 UF MTBK <sup>V</sup> | PU        | 93         | schwarz 01  | 1,50      | matt        | PU         |            | natur       | 0,10      | imprägniert | ☉ ● ▼ ▽ □ ■             |   |
|          | B22 UF TR <sup>V</sup>   | PU        | 93         | transparent | 1,80      | glatt       | Hartes PVC |            | weiß        | 0,10      | imprägniert | ☉ FDA EU ● ▼ ▽ □ ■      |   |
|          | B07 CF                   | PVC       | 82         | grün 00     | 0,50      | glatt       |            |            | natur       |           | Gewebe      | ☉ ▼ □                   |   |
|          | B12 CF                   | PVC       | 82         | grün 00     | 0,50      | glatt       |            |            | natur       |           | Gewebe      | ☉ ▼ □                   |   |
|          | B12 CK                   | PVC       | 82         | grün 00     | 0,50      | glatt       | PVC        | 90         | grün 00     | 0,70      | Struktur K  | ☉ ▼ □                   |   |
|          | B20 CF                   | PVC       | 82         | grün 00     | 1,00      | glatt       |            |            | natur       |           | Gewebe      | ☉ ▼ □                   |   |
|          | B20 CK                   | PVC       | 82         | grün 00     | 1,00      | glatt       | PVC        | 90         | grün 00     | 0,70      | Struktur K  | ☉ ▼ □                   |   |
|          | B20 FF                   |           |            | schwarz 00  |           | Gewebe      |            |            | natur       |           | Gewebe      | ☉ S ●                   | ⚡ |
|          | B22 CF                   | PVC       | 82         | grün 00     | 2,00      | glatt       |            |            | natur       |           | Gewebe      | ☉ ▼ □ ■                 |   |
|          | B23 CF                   | PVC       | 45         | grün 00     | 3,00      | glatt       |            |            | natur       |           | Gewebe      | ☉                       |   |
|          | B24 CF                   | PVC       | 45         | rot 01      | 4,00      | glatt       |            |            | natur       |           | Gewebe      | ☉                       |   |
|          | B25 CF                   | PVC       | 82         | grün 00     | 1,00      | glatt       |            |            | natur       |           | Gewebe      | ☉ ▼ □                   |   |
| Drago    | D20 CC                   | PVC       | 78         | grün 00     | 1,00      | glatt       | PVC        | 78         | grün 00     | 1,00      | glatt       | ☉ ▼ □ ☼                 |   |
|          | D30 AR                   | PVC       | 78         | grün 00     | 2,20      | Struktur A  | PVC        |            | grün 00     | 0,10      | imprägniert | ☉ ▼ □ ■                 |   |
|          | D30 CC                   | PVC       | 78         | grün 00     | 2,00      | glatt       | PVC        | 78         | grün 00     | 1,00      | glatt       | ☉ ▼ □ ■ ☼               |   |
|          | D30 CR                   | PVC       | 78         | grün 00     | 2,00      | glatt       | PVC        |            | grün 00     | 0,10      | imprägniert | ☉ ▼ □ ■                 |   |
|          | D40 CC                   | PVC       | 78         | grün 00     | 2,00      | glatt       | PVC        | 78         | grün 00     | 1,00      | glatt       | ☉ ▼ □ ■ ☼               |   |
|          | D81 CC                   | PVC       | 78         | grün 00     | 1,00      | glatt       | PVC        | 78         | grün 00     | 1,00      | glatt       | ☉ ▼ □ ☼ ⚡               |   |
|          | D90 C3R                  | PVC       | 75         | grün 00     | 2,45      | Struktur C3 | Hartes PVC |            | grün 00     | 0,10      | imprägniert | ☉ ▼ □ ■                 |   |
| Febor    | F10 NF                   | PVC       | 76         | schwarz 04  | 0,50      | matt        |            |            | natur       |           | Gewebe      | ☉ S                     |   |
|          | F15 NF                   | PVC       | 82         | schwarz 01  | 0,50      | matt        | LFR        |            | grau 00     | 0,10      | imprägniert | ☉ S ☼ ⚡                 |   |
|          | F19 NF                   | PVC       | 82         | schwarz 01  | 0,90      | matt        | LFR        |            | grau 00     | 0,10      | imprägniert | ☉ S                     | ⚡ |
|          | F21 AF                   | PVC       | 82         | schwarz 01  | 0,80      | Struktur A  | LFR        |            | grau 00     | 0,10      | imprägniert | ☉                       | ⚡ |
|          | F21 NF                   | PVC       | 82         | schwarz 01  | 0,60      | matt        | LFR        |            | grau 00     | 0,10      | imprägniert | ☉                       | ⚡ |
|          | F22 FF                   | CR        |            | schwarz 00  | 0,10      | imprägniert | LFR        |            | grau 00     | 0,10      | imprägniert | ☉ S ●                   | ⚡ |
|          | F07 CC GR EU             | PVC       | 85         | grün 00     | 0,50      | glatt       | PVC        | 85         | grün 00     | 0,30      | glatt       | ☉ FDA EU                |   |
|          | F12 CF GR EU             | PVC       | 85         | grün 00     | 0,50      | glatt       |            |            | natur       |           | Gewebe      | ☉ FDA EU                |   |
|          | F14 CF GR EU             | PVC       | 85         | grün 00     | 1,00      | glatt       |            |            | natur       |           | Gewebe      | ☉ FDA EU                |   |
|          | F20 CK                   | PVC       | 78         | grün 00     | 0,70      | glatt       | PVC        | 90         | grün 00     | 0,70      | Struktur K  | ☉                       |   |
|          | F30 CF                   | PVC       | 78         | grün 00     | 0,70      | glatt       |            |            | natur       |           | Gewebe      | ☉                       |   |
|          | F30 RR                   | PVC       |            | transparent | 0,10      | imprägniert | PVC        |            | transparent | 0,10      | imprägniert | ☉ ●                     |   |
| Hipro    | H12 Y1R                  | HPVC      | 75         | grün 23     | 0,60      | Struktur Y1 | CR         |            | schwarz 00  | 0,10      | imprägniert | ☉ S ▼ □                 |   |
|          | H13 GR                   | HPVC      | 75         | grün 23     | 4,80      | Struktur G  | CR         |            | schwarz 00  | 0,10      | imprägniert | ☉ ▼ □                   |   |
|          | H18 Y1R                  | HPVC      | 75         | grün 23     | 0,80      | Struktur Y1 | CR         |            | schwarz 00  | 0,10      | imprägniert | ☉ S ▼ □                 |   |
| Keram    | K40 AF                   | PU        | 93         | grün 09     | 1,20      | Struktur A  |            |            | natur       |           | Gewebe      | ☉ FDA EU ▼ ▽ □ ■ SW     |   |
|          | K40 RF                   | PVC       |            | schwarz 03  | 0,10      | imprägniert |            |            | natur       |           | Gewebe      | ☉ ▼ □ ■ SW              |   |
|          | K40 UF                   | PU        | 93         | grün 09     | 1,00      | glatt       |            |            | natur       |           | Gewebe      | ☉ FDA EU ● ▼ ▽ □ ■ SW   |   |
|          | K4004                    | PVC       |            | schwarz 03  | 0,10      | imprägniert |            |            | natur       |           | Gewebe      | ☉ ▼ □ ■ SW              |   |

■ ■ ■ = Transportbänder für Flughäfen und Logistikzentren

LFR = reibungsarme Imprägnierung    Leitf. Impr. = Leitfähig Imprägniert

WP = Gewebe mit geringer Kapillarwirkung "Wassergeprüft"    <sup>V</sup> = Zwischenlage aus PVC

| Dauer-temperaturbereich<br>(Kurzzeitig) °C | Gewebe                 |               | Band-<br>stärke<br>mm | Band-<br>gewicht<br>kg/m² | bei 20°C                                                                          |      | Bruch-<br>festigkeit<br>N/mm | Bandbe-<br>lastung bei<br>1%<br>Dehnung<br>N/mm | Bandbe-<br>lastung bei<br>1,5%<br>Dehnung<br>N/mm | Maximale<br>Fertigungs-<br>breite<br>mm | Bandtype                 |       |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------|
|                                            | Anzahl<br>der<br>Lagen | Schuß         |                       |                           |  |      |                              |                                                 |                                                   |                                         |                          |       |
|                                            |                        |               |                       |                           | Ø mm                                                                              | Ø mm |                              |                                                 |                                                   |                                         |                          |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 2                      | quersteif     | 3,00                  | 3,50                      | 50                                                                                | 80   | 120                          | 9                                               | 13                                                | 2000                                    | A12 DF                   | Aster |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 2                      | quersteif     | 5,10                  | 4,00                      | 45                                                                                | 70   | 120                          | 9                                               | 13                                                | 2000-2930                               | A12 GF                   |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 2                      | quersteif     | 5,50                  | 4,20                      | 45                                                                                | 70   | 120                          | 8                                               | 12                                                | 2000                                    | A12 G2F                  |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 2                      | quersteif     | 5,80                  | 4,00                      | 70                                                                                | 90   | 160                          | 12                                              | 18                                                | 2000                                    | A12 G2R                  |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 2                      | quersteif     | 3,20                  | 3,40                      | 45                                                                                | 70   | 120                          | 9                                               | 13                                                | 2-3000                                  | A13 QF                   |       |
| -10 (-15) +80 (100)                        | 2                      | quersteif     | 5,50                  | 4,20                      | 45                                                                                | 70   | 160                          | 15                                              | 22                                                | 2000                                    | A15 G2F                  |       |
| -10 (-15) +80 (100)                        | 2                      | quersteif     | 3,20                  | 3,40                      | 50                                                                                | 60   | 160                          | 15                                              | 22                                                | 2-3000                                  | A15 QF                   |       |
| -10 (-15) +80 (100)                        | 2                      | quersteif     | 7,50                  | 5,00                      | 60                                                                                | 100  | 150                          | 10                                              | 16                                                | 600                                     | A15 W3F                  |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 2                      | quersteif     | 2,90                  | 3,20                      | 55                                                                                | 80   | 200                          | 14                                              | 20                                                | 3000                                    | A20 AF                   |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 2                      | quersteif     | 5,80                  | 4,00                      | 55                                                                                | 90   | 160                          | 16                                              | 22                                                | 2000                                    | A20 G2F                  |       |
| -15 (-20) +80 (90)                         | 2                      | bes.quersteif | 3,20                  | 2,80                      | 60                                                                                | 100  | 200                          | 10                                              | 15                                                | 2000                                    | A22 AF-PU                | Breda |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 2                      | quersteif     | 6,40                  | 6,90                      | 50                                                                                | 80   | 160                          | 14                                              | 22                                                | 2000                                    | A24 QF                   |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 3                      | quersteif     | 6,40                  | 7,00                      | 150                                                                               | 200  | 300                          | 20                                              | 28                                                | 2000                                    | A33 QF                   |       |
| -10 (-15) +90 (110)                        | 2                      | quersteif     | 1,45                  | 1,60                      | 9                                                                                 | 40   | 120                          | 10                                              | 18                                                | 1250                                    | BX10UFMT                 |       |
| -10 (-15) +80 (105)                        | 2                      | quersteif     | 1,60                  | 1,90                      | 40                                                                                | 60   | 120                          | 10                                              | 16                                                | 2-3000                                  | B12 UF <sup>V</sup>      |       |
| -10 (-15) +80 (105)                        | 2                      | quersteif     | 2,20                  | 2,60                      | 60                                                                                | 80   | 200                          | 18                                              | 25                                                | 2-3000                                  | B20 UF <sup>V</sup>      |       |
| -5 (-15) +80 (105)                         | 2                      | quersteif     | 4,00                  | 4,30                      | 100                                                                               | 200  | 180                          | 12                                              | 18                                                | 3000                                    | B21 UF MTBK <sup>V</sup> |       |
| -5 (-15) +80 (105)                         | 2                      | quersteif     | 4,30                  | 5,10                      | 100                                                                               | 200  | 200                          | 12                                              | 23                                                | 3000                                    | B22 UF TR <sup>V</sup>   |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 1                      | quersteif     | 1,00                  | 1,10                      | 10                                                                                | 25   | 60                           | 5                                               | 7                                                 | 3000                                    | B07 CF                   |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 2                      | quersteif     | 2,10                  | 2,50                      | 35                                                                                | 55   | 120                          | 10                                              | 15                                                | 3000                                    | B12 CF                   |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 2                      | quersteif     | 2,70                  | 2,95                      | 50                                                                                | 50   | 120                          | 7                                               | 12                                                | 2000                                    | B12 CK                   |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 2                      | quersteif     | 2,90                  | 3,50                      | 55                                                                                | 75   | 200                          | 15                                              | 22                                                | 3000                                    | B20 CF                   |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 2                      | bes.quersteif | 3,50                  | 4,00                      | 70                                                                                | 70   | 140                          | 9                                               | 15                                                | 2000                                    | B20 CK                   |       |
| -10 (-15) +80 (100)                        | 2                      | quersteif     | 2,40                  | 2,70                      | 60                                                                                | 60   | 190                          | 15                                              | 20                                                | 3000                                    | B20 FF                   | Drago |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 2                      | quersteif     | 4,00                  | 4,80                      | 80                                                                                | 100  | 200                          | 17                                              | 25                                                | 3000                                    | B22 CF                   |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 2                      | quersteif     | 4,80                  | 5,80                      | 80                                                                                | 120  | 200                          | 15                                              | 22                                                | 3000                                    | B23 CF                   |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 2                      | quersteif     | 6,00                  | 6,90                      | 50                                                                                | 80   | 160                          | 14                                              | 22                                                | 2000                                    | B24 CF                   |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 3                      | quersteif     | 4,00                  | 4,80                      | 100                                                                               | 120  | 275                          | 22                                              | 30                                                | 3000                                    | B25 CF                   |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 3                      | quersteif     | 4,90                  | 5,80                      | 120                                                                               | 150  | 300                          | 22                                              | 30                                                | 3000                                    | B30 CF                   |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 3                      | quersteif     | 6,00                  | 7,00                      | 130                                                                               | 200  | 300                          | 20                                              | 28                                                | 3000                                    | B33 CF                   |       |
| -15 (-25) +80 (100)                        | 2                      | flexibel      | 4,10                  | 5,10                      | 140                                                                               | 140  | 200                          | 20                                              | 28                                                | 2000                                    | D20 CC                   |       |
| -15 (-25) +80 (100)                        | 3                      | flexibel      | 5,60                  | 6,50                      | 180                                                                               | 200  | 300                          | 25                                              | 40                                                | 2000                                    | D30 AR                   |       |
| -15 (-25) +80 (100)                        | 3                      | flexibel      | 6,20                  | 7,70                      | 200                                                                               | 250  | 300                          | 30                                              | 40                                                | 2000                                    | D30 CC                   |       |
| -15 (-25) +80 (100)                        | 3                      | flexibel      | 5,40                  | 6,50                      | 180                                                                               | 200  | 300                          | 25                                              | 40                                                | 2000                                    | D30 CR                   |       |
| -15 (-25) +80 (100)                        | 4                      | flexibel      | 7,40                  | 9,20                      | 300                                                                               | 350  | 400                          | 35                                              | 50                                                | 2000                                    | D40 CC                   |       |
| -15 (-25) +80 (100)                        | 3                      | flexibel      | 7,80                  | 9,60                      | 400                                                                               | 400  | 800                          | 65                                              | 95                                                | 2000                                    | D81 CC                   |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 3                      | flexibel      | 7,00                  | 8,00                      | 300                                                                               | 380  | 800                          | 55                                              | 85                                                | 3000                                    | D90 C3R                  | Febor |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 2                      | quersteif     | 1,90                  | 2,20                      | 35                                                                                | 55   | 120                          | 10                                              | 15                                                | 3000                                    | F10 NF                   |       |
| -10 (-15) +80 (100)                        | 2                      | quersteif     | 2,10                  | 2,50                      | 40                                                                                | 60   | 160                          | 15                                              | 22                                                | 3000                                    | F15 NF                   |       |
| -10 (-15) +80 (100)                        | 2                      | quersteif     | 2,50                  | 3,10                      | 40                                                                                | 60   | 180                          | 17                                              | 25                                                | 3000                                    | F19 NF                   |       |
| -10 (-15) +80 (100)                        | 2                      | flexibel      | 2,70                  | 3,00                      | 40                                                                                | 60   | 160                          | 6                                               | 9                                                 | 3000                                    | F21 AF                   |       |
| -10 (-15) +80 (100)                        | 2                      | flexibel      | 2,50                  | 3,00                      | 40                                                                                | 60   | 160                          | 6                                               | 9                                                 | 3000                                    | F21 NF                   |       |
| -10 (-15) +80 (100)                        | 2                      | quersteif     | 2,40                  | 2,85                      | 60                                                                                | 60   | 180                          | 14                                              | 19                                                | 3000                                    | F22 FF                   |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 1                      | quersteif     | 1,30                  | 1,60                      | 10                                                                                | 30   | 60                           | 5                                               | 7                                                 | 2000                                    | F07 CC GR EU             |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 2                      | quersteif     | 2,00                  | 2,40                      | 35                                                                                | 55   | 120                          | 10                                              | 15                                                | 3000                                    | F12 CF GR EU             |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 2                      | quersteif     | 2,50                  | 2,90                      | 40                                                                                | 60   | 120                          | 10                                              | 15                                                | 3000                                    | F14 CF GR EU             |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 2                      | flexibel      | 2,90                  | 3,50                      | 75                                                                                | 75   | 200                          | 20                                              | 28                                                | 2000                                    | F20 CK                   |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 3                      | flexibel      | 2,90                  | 3,50                      | 90                                                                                | 140  | 300                          | 30                                              | 45                                                | 2000                                    | F30 CF                   |       |
| -5 (-10) +80 (100)                         | 3                      | flexibel      | 3,40                  | 3,80                      | 150                                                                               | 150  | 300                          | 25                                              | 40                                                | 3000                                    | F30 RR                   | Hipro |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 2                      | quersteif     | 2,20                  | 2,50                      | 25                                                                                | 50   | 120                          | 10                                              | 15                                                | 2000                                    | H12 Y1R                  |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 2                      | quersteif     | 6,50                  | 5,00                      | 60                                                                                | 90   | 200                          | 14                                              | 20                                                | 2000                                    | H13 GR                   |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 3                      | quersteif     | 3,20                  | 3,70                      | 50                                                                                | 80   | 180                          | 15                                              | 22                                                | 2000                                    | H18 Y1R                  |       |
| -10 (-15) +80 (105)                        | 2                      | quersteif     | 4,20                  | 4,20                      | 140                                                                               | 330  | 400                          | 20                                              | 30                                                | 2000                                    | K40 AF                   |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 2                      | quersteif     | 4,00                  | 4,20                      | 60                                                                                | 100  | 400                          | 22                                              | 32                                                | 2-3000                                  | K40 RF                   |       |
| -10 (-15) +80 (105)                        | 2                      | quersteif     | 4,00                  | 4,20                      | 140                                                                               | 330  | 400                          | 22                                              | 32                                                | 2000                                    | K40 UF                   |       |
| -10 (-15) +90 (110)                        | 2                      | quersteif     | 3,20                  | 2,95                      | 80                                                                                | 100  | 400                          | 22                                              | 32                                                | 2000                                    | K4004                    |       |
| -10 (-15) +80 (105)                        | 2                      | quersteif     | 4,20                  | 4,20                      | 140                                                                               | 330  | 400                          | 20                                              | 30                                                | 2000                                    | K4004                    |       |
| -5 (-15) +80 (100)                         | 2                      | quersteif     | 4,00                  | 4,20                      | 60                                                                                | 100  | 400                          | 22                                              | 32                                                | 2-3000                                  | K4004                    |       |



A15W3F: Teilung 111,5 mm

- ☐ Antistatisch
- ⊕ Antistatische Tragseite
- ⊖ Antistatische Laufseitenbeschichtung
- S geräuscharmes Gewebe
- FDA lebensmitteltauglich
- EU Lebensmittel geeignet  
Verordnung EU 10/2011
- EU\* Verordnung 1935/2004
- niedriger Reibwert
- ▼ beständig gegen mineralische Öle und Fette
- ▽ beständig gegen tierische und pflanzliche Öle und Fette
- ⊕ beständig gegen pflanzliche Öle und Fette, bedingt beständig gegen tierische Öle und Fette
- ☑ bedingt beständig gegen tierische und pflanzliche Öle und Fette
- ☐ abriebfest
- schnittfest
- ⊗ Zertifiziert nach ATEX
- ⊗ Pyrolysetests
- ⚡ schwer entflammbar
- SW Monoply- Gewebe
- RM mikrobe-resistent
- ⊕ Anti Hydrolyse
- FL Frayless
- MDX Metal & X-Ray Detectable

# Lebensmitteltransportbänder

| Bandtype     |                      | Tragseite |            |          |           |                 | Laufseite  |            |         |           |                | Spezielle Eigenschaften |             |
|--------------|----------------------|-----------|------------|----------|-----------|-----------------|------------|------------|---------|-----------|----------------|-------------------------|-------------|
|              |                      | Material  | Härte °ShA | Farbe    | Stärke mm | Oberfläche      | Material   | Härte °ShA | Farbe   | Stärke mm | Oberfläche     |                         |             |
| Aster        | A10 G2F              | PVC       | 45         | weiß     | 4,00      | Struktur G2     |            |            | natur   |           | Gewebe         | FDA EU                  |             |
|              | A1214                | PVC       | 45         | weiß     | 1,70      | Struktur Q      |            |            | natur   |           | Gewebe         | FDA EU*                 |             |
|              | A21 HF               | PVC       | 70         | weiß     | 3,00      | Struktur H      |            |            | natur   |           | WP             | FDA EU                  | ☉           |
|              | A21 LF               | PVC       | 70         | weiß     | 3,50      | Struktur L      |            |            | natur   |           | WP             | FDA EU                  | ☉           |
|              | A26 X1C              | PVC       | 73         | weiß     | 15,50     | X1 Profilierung | PVC        | 73         | weiß    | 1,00      | glatt          | ☉ FDA EU                | ☉           |
|              | A26 XC               | PVC       | 73         | weiß     | 15,50     | X Profilierung  | PVC        | 73         | weiß    | 1,00      | glatt          | ☉ FDA EU                | ☉           |
|              | A36 X1C              | PVC       | 73         | weiß     | 15,80     | X1 Profilierung | PVC        | 73         | weiß    | 0,70      | glatt          | ☉ FDA EU                | ☉           |
| Standard TPU | CS06 UF              | PU        | 86         | ocker 01 | 0,25      | glatt           | PU         |            | natur   | 0,10      | W imprägn.     | FDA EU                  | ▽ □         |
|              | CSX06 K1F            | PU        | 86         | ocker 01 | 0,32      | Struktur K1     | PU         |            | natur   | 0,10      | W imprägn.     | FDA EU*                 | ▽ □         |
|              | CS07 UF              | PU        | 86         | weiß     | 0,25      | glatt           | PU         |            | natur   | 0,10      | W imprägn.     | FDA EU                  | ▽ □         |
|              | CS07 UFMT            | PU        | 86         | weiß     | 0,25      | matt            | PU         |            | natur   | 0,10      | W imprägn.     | FDA EU ●                | ▽ □         |
|              | C07 UU               | PU        |            | grün 16  | 0,10      | imprägniert     | PU         |            | grün 16 | 0,10      | imprägniert    | FDA EU* ●               | ▽           |
|              | CSX08 AF-BR          | PU        | 86         | braun 00 | 0,50      | Struktur A      | PU         |            | natur   | 0,10      | W imprägn.     | ☉ FDA EU*               | ▽ □         |
|              | CSX08 DF             | PU        | 86         | weiß     | 0,50      | Struktur D      | PU         |            | natur   | 0,10      | W imprägn.     | ☉ FDA EU                | ▽ □         |
|              | CS08 UF              | PU        | 86         | weiß     | 0,25      | glatt           | PU         |            | natur   | 0,10      | W imprägn.     | ☉ FDA EU                | ▽ □         |
|              | CS08 UFMT            | PU        | 86         | weiß     | 0,25      | matt            | PU         |            | natur   | 0,10      | W imprägn.     | ☉ FDA EU ●              | ▽ □         |
|              | CS09 FF              | PU        |            | natur    | 0,10      | W imprägn.      | PU         |            | natur   | 0,10      | W imprägn.     | ☉ FDA EU ●              | ▽           |
|              | CS09 UF              | PU        | 86         | weiß     | 0,25      | glatt           | PU         |            | natur   | 0,10      | W imprägn.     | ☉ FDA EU                | ▽ □         |
|              | CS09 UFMT            | PU        | 86         | weiß     | 0,25      | matt            | PU         |            | natur   | 0,10      | W imprägn.     | ☉ FDA EU ●              | ▽ □         |
|              | CS10 FF              |           |            | natur    |           | Baumwolle-Poly  |            |            | natur   |           | Baumwolle-Poly | FDA EU ●                | ▽           |
|              | CS10 UFMT            | PU        | 86         | weiß     | 0,40      | matt            | PU         |            | natur   | 0,10      | W imprägn.     | FDA EU ●                | ▽ □         |
|              | CS12 UF <sup>V</sup> | PU        | 86         | weiß     | 0,30      | glatt           |            |            | natur   |           | WP             | FDA EU                  | ▽ □         |
|              | CS20 UFMT            | PU        | 93         | weiß     | 0,80      | matt            | PU         |            | natur   | 0,10      | W imprägn.     | ☉ FDA EU ● ▼            | ▽ □ ■       |
|              | NS07 AY              | PU        | 86         | blau 06  | 0,60      | Struktur A      | PU         | 86         | blau 06 | 0,45      | Struktur Y     | FDA EU                  | ▽ □         |
|              | NS07 UFMT            | PU        | 86         | blau 06  | 0,25      | matt            | PU         |            | natur   | 0,10      | W imprägn.     | FDA EU ●                | ▽ □         |
|              | NS08 UFMT            | PU        | 86         | blau 06  | 0,25      | matt            | PU         |            | natur   | 0,10      | W imprägn.     | ☉ FDA EU ●              | ▽ □         |
|              | NS09 UF              | PU        | 86         | blau 06  | 0,25      | glatt           | PU         |            | natur   | 0,10      | W imprägn.     | ☉ FDA EU                | ▽ □         |
|              | NS09 UFMT            | PU        | 86         | blau 06  | 0,25      | matt            | PU         |            | natur   | 0,10      | W imprägn.     | ☉ FDA EU ●              | ▽ □         |
|              | NS09UFMT-H-BL08      | PU        | 93         | blau 08  | 0,25      | matt            | PU         |            | natur   | 0,10      | W imprägn.     | ☉ FDA EU ● ▼            | ▽ □         |
|              | NS11UFMT             | PU        | 93         | blau 06  | 0,60      | matt            | PU         |            | natur   | 0,10      | W imprägn.     | ☉ FDA EU ● ▼            | ▽ □         |
|              | NS20 UFMT            | PU        | 93         | blau 06  | 0,80      | matt            | PU         |            | natur   | 0,10      | W imprägn.     | ☉ FDA EU ● ▼            | ▽ □ ■       |
| Premium TPU  | CP07AY-AM            | PU        | 85         | weiß     | 0,60      | Struktur A      | PU         | 85         | weiß    | 0,45      | Struktur Y     | FDA EU                  | ▽ □ AM ☉    |
|              | CP07UFMT-AM          | PU        | 85         | weiß     | 0,25      | matt            | PU         |            | blau 10 | 0,10      | W imprägn.     | FDA EU ●                | ▽ □ AM ☉    |
|              | CP09UFMT-AM          | PU        | 85         | weiß     | 0,25      | matt            | PU         |            | blau 10 | 0,10      | W imprägn.     | ☉ FDA EU ●              | ▽ □ AM ☉    |
|              | CPX09UA2MT-AM        | PU        | 85         | weiß     | 0,30      | matt            | PU         | 85         | weiß    | 0,55      | Struktur A2    | FDA EU ●                | ▽ □ AM ☉    |
|              | CP10UFMT-AM-FL       | PU        | 85         | weiß     | 0,25      | matt            | PU         |            | natur   | 0,10      | W imprägn.     | FDA EU ●                | ▽ □ AM ☉ FL |
|              | NP07UFMT-AM          | PU        | 85         | blau 06  | 0,25      | matt            | PU         |            | blau 10 | 0,10      | W imprägn.     | FDA EU ●                | ▽ □ AM ☉    |
|              | NP09DF-AM            | PU        | 85         | blau 06  | 0,50      | Struktur D      | PU         |            | blau 10 | 0,10      | W imprägn.     | ☉ FDA EU                | ▽ □ AM ☉    |
|              | NP09FF               | PU        |            | blau 10  | 0,10      | W imprägn.      | PU         |            | blau 10 | 0,10      | W imprägn.     | ☉ FDA EU ●              | ▽ ☉         |
|              | NP09UFMT-AM          | PU        | 85         | blau 06  | 0,25      | matt            | PU         |            | blau 10 | 0,10      | W imprägn.     | ☉ FDA EU ●              | ▽ □ AM ☉    |
|              | NP09UFMTMD-BL09      | PU        | 85         | blau 09  | 0,25      | matt            | PU         |            | blau 10 | 0,10      | W imprägn.     | ☉ FDA EU ● ▼            | ▽ □ MD ☉    |
|              | NPX09UA2MT-AM        | PU        | 85         | blau 06  | 0,30      | matt            | PU         | 85         | blau 06 | 0,55      | Struktur A2    | FDA EU ●                | ▽ □ AM ☉    |
|              | NPX20UA2MT-AM        | PU        | 85         | blau 06  | 0,50      | matt            | PU         | 85         | blau 06 | 0,95      | Struktur A2    | FDA EU ●                | ▽ □ AM ☉    |
|              | NP10UFMT-AM-FL       | PU        | 85         | blau 06  | 0,25      | matt            | PU         |            | natur   | 0,10      | W imprägn.     | FDA EU ●                | ▽ □ AM ☉ FL |
| Clina (PVC)  | C07 CF               | PVC       | 70         | weiß     | 0,50      | glatt           |            |            | natur   |           | WP             | FDA EU                  | ☉           |
|              | C07 JF               | Felt      |            | weiß     |           | Filz            |            |            | natur   |           | Gewebe         |                         |             |
|              | C12 CF               | PVC       | 70         | weiß     | 0,50      | glatt           |            |            | natur   |           | WP             | FDA EU                  | ☉           |
|              | C12 DF               | PVC       | 70         | weiß     | 0,70      | Struktur D      |            |            | natur   |           | WP             | FDA EU                  | ☉           |
|              | C13 FF               |           |            | natur    |           | Gewebe          |            |            | natur   |           | Gewebe         | FDA EU ●                |             |
|              | C16 FF               |           |            | natur    |           | Baumwolle-Poly  |            |            | natur   |           | Baumwolle-Poly | FDA EU ●                |             |
|              | C17 CF               | PVC       | 76         | weiß     | 1,00      | glatt           | Hartes PVC |            | weiß    | 0,10      | imprägniert    | FDA EU                  | ☉ SW        |
|              | C20 CF               | PVC       | 70         | weiß     | 0,80      | glatt           |            |            | natur   |           | WP             | FDA EU                  | ☉           |
|              | C20 CK               | PVC       | 70         | weiß     | 1,50      | glatt           | PVC        | 90         | weiß    | 0,70      | Struktur K     | FDA EU                  | ☉           |
|              | C21 CK               | PVC       | 70         | weiß     | 0,50      | glatt           | PVC        | 90         | weiß    | 0,70      | Struktur K     | FDA EU                  | ☉           |
|              | C22 CF               | PVC       | 70         | weiß     | 2,00      | glatt           |            |            | natur   |           | WP             | FDA EU                  | ☉           |
|              | C30 CF               | PVC       | 70         | weiß     | 0,80      | glatt           |            |            | natur   |           | WP             | FDA EU                  | ☉           |
|              | C30 CK               | PVC       | 70         | weiß     | 1,50      | glatt           | PVC        | 90         | weiß    | 0,70      | Struktur K     | FDA EU                  | ☉           |

<sup>V</sup> = Zwischenlage aus PVC W imprägn. = wasserundurchlässig imprägniertes Gewebe (Wicking Test G11)

WP = Gewebe mit geringer Kapillarwirkung "Water Proof" (Wicking Test G11)



|  | Dauer-<br>temperaturbereich<br>(Kurzzeitig) °C | Gewebe                 |                | Band-<br>stärke<br>mm | Band-<br>gewicht<br>kg/m² | bei 20°C<br> |      | Bruch-<br>festigkeit<br>N/mm | Bandbe-<br>lastung bei<br>1%<br>Dehnung<br>N/mm | Bandbe-<br>lastung bei<br>1,5%<br>Dehnung<br>N/mm | Maximale<br>Fertigungs-<br>breite<br>mm | Bandtype             |              |
|--|------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------|
|  |                                                | Anzahl<br>der<br>Lagen | Schuß          |                       |                           | Ø mm                                                                                          | Ø mm |                              |                                                 |                                                   |                                         |                      |              |
|  | -5 (-15) +80 (100)                             | 2                      | quersteif      | 5,50                  | 4,20                      | 45                                                                                            | 70   | 120                          | 8                                               | 12                                                | 2000                                    | A10 G2F              | Aster        |
|  | -5 (-15) +80 (100)                             | 2                      | quersteif      | 3,20                  | 3,40                      | 50                                                                                            | 80   | 120                          | 9                                               | 13                                                | 2000                                    | A1214                |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 2                      | quersteif      | 5,00                  | 4,80                      | 80                                                                                            | 130  | 200                          | 14                                              | 20                                                | 2000                                    | A21 HF               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 2                      | quersteif      | 5,50                  | 4,80                      | 100                                                                                           | 160  | 200                          | 14                                              | 20                                                | 2000                                    | A21 LF               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 2                      | flexibel       | 18,60                 | 8,00                      | 190                                                                                           | 210  | 200                          | 18                                              | 28                                                | 800                                     | A26 X1C              |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 2                      | flexibel       | 18,60                 | 7,60                      | 150                                                                                           | 200  | 200                          | 18                                              | 28                                                | 600                                     | A26 XC               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 3                      | flexibel       | 19,70                 | 9,30                      | 230                                                                                           | 280  | 300                          | 28                                              | 40                                                | 800                                     | A36 X1C              |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 0,75                  | 0,80                      | 4                                                                                             | 15   | 60                           | 5                                               | 7                                                 | 2200                                    | CS06 UF              | Standard TPU |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 0,82                  | 0,90                      | 5                                                                                             | 15   | 60                           | 5                                               | 7                                                 | 1250                                    | CSX06 K1F            |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 0,75                  | 0,80                      | 4                                                                                             | 15   | 60                           | 5                                               | 7                                                 | 2200                                    | CS07 UF              |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 0,75                  | 0,80                      | 4                                                                                             | 15   | 60                           | 5                                               | 7                                                 | 2200                                    | CS07 UFMT            |              |
|  | -15 (-25) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 0,45                  | 0,30                      | 8                                                                                             | 8    | 60                           | 5                                               | 7                                                 | 3000                                    | C07 UU               |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 1,20                  | 1,10                      | 6                                                                                             | 20   | 50                           | 4                                               | 6                                                 | 1250                                    | CSX08 AF-BR          |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 1,20                  | 1,10                      | 6                                                                                             | 20   | 50                           | 4                                               | 6                                                 | 1300                                    | CSX08 DF             |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 1,00                  | 1,00                      | 6                                                                                             | 20   | 50                           | 4                                               | 6                                                 | 2200                                    | CS08 UF              |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 1,00                  | 1,00                      | 6                                                                                             | 20   | 50                           | 4                                               | 6                                                 | 2200                                    | CS08 UFMT            |              |
|  | -15 (-25) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,20                  | 1,20                      | 5                                                                                             | 5    | 120                          | 8                                               | 12                                                | 2200                                    | CS09 FF              |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,45                  | 1,65                      | 6                                                                                             | 30   | 120                          | 8                                               | 12                                                | 2200                                    | CS09 UF              |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,45                  | 1,65                      | 6                                                                                             | 30   | 120                          | 8                                               | 12                                                | 2200                                    | CS09 UFMT            |              |
|  | -15 (-25) +90 (110)                            | 2                      | flexibel       | 1,40                  | 1,10                      | 10                                                                                            | 10   | 110                          | 6                                               | 8                                                 | 2200                                    | CS10 FF              |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,65                  | 1,95                      | 8                                                                                             | 40   | 120                          | 8                                               | 12                                                | 2200                                    | CS10 UFMT            |              |
|  | -10 (-15) +80 (105)                            | 2                      | quersteif      | 1,60                  | 1,90                      | 20                                                                                            | 50   | 120                          | 10                                              | 16                                                | 2000                                    | CS12 UF <sup>v</sup> |              |
|  | -10 (-15) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 2,60                  | 3,10                      | 60                                                                                            | 100  | 200                          | 12                                              | 18                                                | 2100                                    | CS20 UFMT            |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 1,55                  | 1,30                      | 10                                                                                            | 10   | 60                           | 5                                               | 7                                                 | 2000                                    | NS07 AY              |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 0,75                  | 0,80                      | 4                                                                                             | 15   | 60                           | 5                                               | 7                                                 | 2200                                    | NS07 UFMT            |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 1,00                  | 1,00                      | 6                                                                                             | 20   | 50                           | 4                                               | 6                                                 | 2200                                    | NS08 UFMT            |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,45                  | 1,65                      | 6                                                                                             | 30   | 120                          | 8                                               | 12                                                | 2200                                    | NS09 UF              |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,45                  | 1,65                      | 6                                                                                             | 30   | 120                          | 8                                               | 12                                                | 2200                                    | NS09 UFMT            |              |
|  | -10 (-15) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,45                  | 1,65                      | 6                                                                                             | 30   | 120                          | 8                                               | 12                                                | 2200                                    | NS09UFMT-H-BL08      |              |
|  | -10 (-15) +90 (110)                            | 2                      | bes. quersteif | 2,40                  | 2,90                      | 30                                                                                            | 50   | 140                          | 6                                               | 10                                                | 2200                                    | NS11UFMT             |              |
|  | -10 (-15) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 2,60                  | 3,10                      | 60                                                                                            | 100  | 200                          | 12                                              | 18                                                | 2100                                    | NS20 UFMT            |              |
|  | -25 (-30) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 1,55                  | 1,25                      | 10                                                                                            | 10   | 60                           | 5                                               | 7                                                 | 2000                                    | CP07AY-AM            | Premium TPU  |
|  | -25 (-30) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 0,75                  | 0,80                      | 4                                                                                             | 15   | 60                           | 5                                               | 7                                                 | 2200                                    | CP07UFMT-AM          |              |
|  | -25 (-30) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,20                  | 1,35                      | 6                                                                                             | 30   | 100                          | 8                                               | 11                                                | 2200                                    | CP09UFMT-AM          |              |
|  | -25 (-30) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 2,10                  | 2,20                      | 30                                                                                            | 50   | 100                          | 9                                               | 15                                                | 1250                                    | CPX09UA2MT-AM        |              |
|  | -25 (-30) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,60                  | 1,65                      | 10                                                                                            | 50   | 80                           | 6                                               | 9                                                 | 2200                                    | CP10UFMT-AM-FL       |              |
|  | -25 (-30) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 0,75                  | 0,80                      | 4                                                                                             | 15   | 60                           | 5                                               | 7                                                 | 2200                                    | NP07UFMT-AM          |              |
|  | -25 (-30) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,60                  | 1,65                      | 10                                                                                            | 30   | 100                          | 8                                               | 12                                                | 2000                                    | NP09DF-AM            |              |
|  | -25 (-30) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,00                  | 1,00                      | 5                                                                                             | 5    | 100                          | 8                                               | 11                                                | 2200                                    | NP09FF               |              |
|  | -25 (-30) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,20                  | 1,35                      | 6                                                                                             | 30   | 100                          | 8                                               | 11                                                | 2200                                    | NP09UFMT-AM          | Clina (PVC)  |
|  | -10 (-15) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,20                  | 1,35                      | 6                                                                                             | 30   | 100                          | 8                                               | 11                                                | 2200                                    | NP09UFMTMD-BL09      |              |
|  | -25 (-30) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 2,10                  | 2,20                      | 30                                                                                            | 50   | 100                          | 9                                               | 15                                                | 1250                                    | NPX09 UA2MT-AM       |              |
|  | -25 (-30) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 3,15                  | 3,20                      | 30                                                                                            | 50   | 200                          | 12                                              | 18                                                | 1250                                    | NPX20 UA2MT-AM       |              |
|  | -25 (-30) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,60                  | 1,65                      | 10                                                                                            | 50   | 80                           | 6                                               | 9                                                 | 2200                                    | NP10UFMT-AM-FL       |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 1                      | quersteif      | 1,00                  | 1,10                      | 10                                                                                            | 25   | 60                           | 5                                               | 7                                                 | 3000                                    | C07 CF               |              |
|  | -5 (-15) +80 (100)                             | 1                      | quersteif      | 2,90                  | 2,05                      | 60                                                                                            | 80   | 85                           | 8                                               | 10                                                | 2000                                    | C07 JF               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 2                      | quersteif      | 2,10                  | 2,50                      | 35                                                                                            | 55   | 120                          | 10                                              | 15                                                | 3000                                    | C12 CF               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 2                      | quersteif      | 2,30                  | 2,50                      | 35                                                                                            | 55   | 120                          | 10                                              | 15                                                | 2000                                    | C12 DF               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 2                      | quersteif      | 2,00                  | 2,30                      | 40                                                                                            | 40   | 120                          | 9                                               | 12                                                | 3000                                    | C13 FF               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 2                      | quersteif      | 2,55                  | 2,20                      | 40                                                                                            | 40   | 160                          | 5                                               | 8                                                 | 2200                                    | C16 FF               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 1                      | Semirigid      | 2,75                  | 3,10                      | 55                                                                                            | 75   | 150                          | 17                                              | 25                                                | 2-3000                                  | C17 CF               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 2                      | quersteif      | 2,80                  | 3,30                      | 55                                                                                            | 75   | 200                          | 15                                              | 22                                                | 3000                                    | C20 CF               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 2                      | Extra rigid    | 4,10                  | 4,85                      | 75                                                                                            | 90   | 140                          | 9                                               | 15                                                | 2000                                    | C20 CK               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 2                      | flexibel       | 2,60                  | 3,10                      | 75                                                                                            | 75   | 200                          | 20                                              | 28                                                | 2000                                    | C21 CK               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 2                      | quersteif      | 4,00                  | 4,80                      | 80                                                                                            | 100  | 200                          | 17                                              | 25                                                | 3000                                    | C22 CF               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 3                      | quersteif      | 3,70                  | 4,40                      | 110                                                                                           | 140  | 300                          | 22                                              | 30                                                | 3000                                    | C30 CF               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 3                      | bes. quersteif | 5,20                  | 6,20                      | 130                                                                                           | 150  | 210                          | 16                                              | 25                                                | 2000                                    | C30 CK               |              |



**A26 X1C:** nur in 100 m Rollen lieferbar.

**A36 X1C:** auch in Breiten von 400, 500 und 600 mm lieferbar.

- ☯ Antistatisch
- ☯ Antistatische Tragseite
- ☯ Antistatische Laufseitenbeschichtung
- S geräuscharmes Gewebe
- FDA lebensmitteltauglich
- EU Lebensmittel geeignet Verordnung EU 10/2011
- EU\* Verordnung 1935/2004
- niedriger Reibwert
- ▼ beständig gegen mineralische Öle und Fette

- ▽ beständig gegen tierische und pflanzliche Öle und Fette
- ☯ beständig gegen pflanzliche Öle und Fette, bedingt beständig gegen tierische Öle und Fette
- ☑ bedingt beständig gegen tierische und pflanzliche Öle und Fette

- ☐ abriebfest
- schnittfest
- ☞ Zertifiziert nach ATEX
- ☯ Pyrolysetests
- ⚡ schwer entflammbar
- SW Solid Woven
- AM antimikrobiell
- ☯ Anti Hydrolyse
- FL Frayless
- MDX Metal & X-Ray Detectable

|  | Dauer-<br>temperaturbereich<br>(Kurzzeitig) °C | Gewebe                 |                | Band-<br>stärke<br>mm | Band-<br>gewicht<br>kg/m² | bei 20°C                                                                            |                                                                                     | Bruch-<br>festigkeit<br>N/mm | Bandbe-<br>lastung bei<br>1%<br>Dehnung<br>N/mm | Bandbe-<br>lastung bei<br>1,5%<br>Dehnung<br>N/mm | Maximale<br>Fertigungs-<br>breite<br>mm | Bandtype             |              |
|--|------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------|
|  |                                                | Anzahl<br>der<br>Lagen | Schuß          |                       |                           | A  | B  |                              |                                                 |                                                   |                                         |                      |              |
|  | -5 (-15) +80 (100)                             | 2                      | quersteif      | 5,50                  | 4,20                      | 45                                                                                  | 70                                                                                  | 120                          | 8                                               | 12                                                | 2000                                    | A10 G2F              | Aster        |
|  | -5 (-15) +80 (100)                             | 2                      | quersteif      | 3,20                  | 3,40                      | 50                                                                                  | 80                                                                                  | 120                          | 9                                               | 13                                                | 2000                                    | A1214                |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 2                      | quersteif      | 5,00                  | 4,80                      | 80                                                                                  | 130                                                                                 | 200                          | 14                                              | 20                                                | 2000                                    | A21 HF               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 2                      | quersteif      | 5,50                  | 4,80                      | 100                                                                                 | 160                                                                                 | 200                          | 14                                              | 20                                                | 2000                                    | A21 LF               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 2                      | flexibel       | 18,60                 | 8,00                      | 190                                                                                 | 210                                                                                 | 200                          | 18                                              | 28                                                | 800                                     | A26 X1C              |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 2                      | flexibel       | 18,60                 | 7,60                      | 150                                                                                 | 200                                                                                 | 200                          | 18                                              | 28                                                | 600                                     | A26 XC               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 3                      | flexibel       | 19,70                 | 9,30                      | 230                                                                                 | 280                                                                                 | 300                          | 28                                              | 40                                                | 800                                     | A36 X1C              |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 0,75                  | 0,80                      | 4                                                                                   | 15                                                                                  | 60                           | 5                                               | 7                                                 | 2200                                    | CS06 UF              | Standard TPU |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 0,82                  | 0,90                      | 5                                                                                   | 15                                                                                  | 60                           | 5                                               | 7                                                 | 1250                                    | CSX06 K1F            |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 0,75                  | 0,80                      | 4                                                                                   | 15                                                                                  | 60                           | 5                                               | 7                                                 | 2200                                    | CS07 UF              |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 0,75                  | 0,80                      | 4                                                                                   | 15                                                                                  | 60                           | 5                                               | 7                                                 | 2200                                    | CS07 UFMT            |              |
|  | -15 (-25) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 0,45                  | 0,30                      | 8                                                                                   | 8                                                                                   | 60                           | 5                                               | 7                                                 | 3000                                    | C07 UU               |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 1,20                  | 1,10                      | 6                                                                                   | 20                                                                                  | 50                           | 4                                               | 6                                                 | 1250                                    | CSX08 AF-BR          |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 1,20                  | 1,10                      | 6                                                                                   | 20                                                                                  | 50                           | 4                                               | 6                                                 | 1300                                    | CSX08 DF             |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 1,00                  | 1,00                      | 6                                                                                   | 20                                                                                  | 50                           | 4                                               | 6                                                 | 2200                                    | CS08 UF              |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 1,00                  | 1,00                      | 6                                                                                   | 20                                                                                  | 50                           | 4                                               | 6                                                 | 2200                                    | CS08 UFMT            |              |
|  | -15 (-25) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,20                  | 1,20                      | 5                                                                                   | 5                                                                                   | 120                          | 8                                               | 12                                                | 2200                                    | CS09 FF              |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,45                  | 1,65                      | 6                                                                                   | 30                                                                                  | 120                          | 8                                               | 12                                                | 2200                                    | CS09 UF              |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,45                  | 1,65                      | 6                                                                                   | 30                                                                                  | 120                          | 8                                               | 12                                                | 2200                                    | CS09 UFMT            |              |
|  | -15 (-25) +90 (110)                            | 2                      | flexibel       | 1,40                  | 1,10                      | 10                                                                                  | 10                                                                                  | 110                          | 6                                               | 8                                                 | 2200                                    | CS10 FF              |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,65                  | 1,95                      | 8                                                                                   | 40                                                                                  | 120                          | 8                                               | 12                                                | 2200                                    | CS10 UFMT            |              |
|  | -10 (-15) +80 (105)                            | 2                      | quersteif      | 1,60                  | 1,90                      | 20                                                                                  | 50                                                                                  | 120                          | 10                                              | 16                                                | 2000                                    | CS12 UF <sup>v</sup> |              |
|  | -10 (-15) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 2,60                  | 3,10                      | 60                                                                                  | 100                                                                                 | 200                          | 12                                              | 18                                                | 2100                                    | CS20 UFMT            |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 1,55                  | 1,30                      | 10                                                                                  | 10                                                                                  | 60                           | 5                                               | 7                                                 | 2000                                    | NS07 AY              |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 0,75                  | 0,80                      | 4                                                                                   | 15                                                                                  | 60                           | 5                                               | 7                                                 | 2200                                    | NS07 UFMT            |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 1,00                  | 1,00                      | 6                                                                                   | 20                                                                                  | 50                           | 4                                               | 6                                                 | 2200                                    | NS08 UFMT            |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,45                  | 1,65                      | 6                                                                                   | 30                                                                                  | 120                          | 8                                               | 12                                                | 2200                                    | NS09 UF              |              |
|  | -15 (-20) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,45                  | 1,65                      | 6                                                                                   | 30                                                                                  | 120                          | 8                                               | 12                                                | 2200                                    | NS09 UFMT            |              |
|  | -10 (-15) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,45                  | 1,65                      | 6                                                                                   | 30                                                                                  | 120                          | 8                                               | 12                                                | 2200                                    | NS09UFMT-H-BL08      |              |
|  | -10 (-15) +90 (110)                            | 2                      | bes. quersteif | 2,40                  | 2,90                      | 30                                                                                  | 50                                                                                  | 140                          | 6                                               | 10                                                | 2200                                    | NS11UFMT             |              |
|  | -10 (-15) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 2,60                  | 3,10                      | 60                                                                                  | 100                                                                                 | 200                          | 12                                              | 18                                                | 2100                                    | NS20 UFMT            |              |
|  | -25 (-30) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 1,55                  | 1,25                      | 10                                                                                  | 10                                                                                  | 60                           | 5                                               | 7                                                 | 2000                                    | CP07AY-AM            | Premium TPU  |
|  | -25 (-30) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 0,75                  | 0,80                      | 4                                                                                   | 15                                                                                  | 60                           | 5                                               | 7                                                 | 2200                                    | CP07UFMT-AM          |              |
|  | -25 (-30) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,20                  | 1,35                      | 6                                                                                   | 30                                                                                  | 100                          | 8                                               | 11                                                | 2200                                    | CP09UFMT-AM          |              |
|  | -25 (-30) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 2,10                  | 2,20                      | 30                                                                                  | 50                                                                                  | 100                          | 9                                               | 15                                                | 1250                                    | CPX09UA2MT-AM        |              |
|  | -25 (-30) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,60                  | 1,65                      | 10                                                                                  | 50                                                                                  | 80                           | 6                                               | 9                                                 | 2200                                    | CP10UFMT-AM-FL       |              |
|  | -25 (-30) +90 (110)                            | 1                      | quersteif      | 0,75                  | 0,80                      | 4                                                                                   | 15                                                                                  | 60                           | 5                                               | 7                                                 | 2200                                    | NP07UFMT-AM          | Premium TPU  |
|  | -25 (-30) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,60                  | 1,65                      | 10                                                                                  | 30                                                                                  | 100                          | 8                                               | 12                                                | 2000                                    | NP09DF-AM            |              |
|  | -25 (-30) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,00                  | 1,00                      | 5                                                                                   | 5                                                                                   | 100                          | 8                                               | 11                                                | 2200                                    | NP09FF               |              |
|  | -25 (-30) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,20                  | 1,35                      | 6                                                                                   | 30                                                                                  | 100                          | 8                                               | 11                                                | 2200                                    | NP09UFMT-AM          |              |
|  | -10 (-15) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,20                  | 1,35                      | 6                                                                                   | 30                                                                                  | 100                          | 8                                               | 11                                                | 2200                                    | NP09UFMTMD-BL09      |              |
|  | -25 (-30) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 2,10                  | 2,20                      | 30                                                                                  | 50                                                                                  | 100                          | 9                                               | 15                                                | 1250                                    | NPX09 UA2MT-AM       |              |
|  | -25 (-30) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 3,15                  | 3,20                      | 30                                                                                  | 50                                                                                  | 200                          | 12                                              | 18                                                | 1250                                    | NPX20 UA2MT-AM       |              |
|  | -25 (-30) +90 (110)                            | 2                      | quersteif      | 1,60                  | 1,65                      | 10                                                                                  | 50                                                                                  | 80                           | 6                                               | 9                                                 | 2200                                    | NP10UFMT-AM-FL       |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 1                      | quersteif      | 1,00                  | 1,10                      | 10                                                                                  | 25                                                                                  | 60                           | 5                                               | 7                                                 | 3000                                    | C07 CF               | Clina (PVC)  |
|  | -5 (-15) +80 (100)                             | 1                      | quersteif      | 2,90                  | 2,05                      | 60                                                                                  | 80                                                                                  | 85                           | 8                                               | 10                                                | 2000                                    | C07 JF               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 2                      | quersteif      | 2,10                  | 2,50                      | 35                                                                                  | 55                                                                                  | 120                          | 10                                              | 15                                                | 3000                                    | C12 CF               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 2                      | quersteif      | 2,30                  | 2,50                      | 35                                                                                  | 55                                                                                  | 120                          | 10                                              | 15                                                | 2000                                    | C12 DF               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 2                      | quersteif      | 2,00                  | 2,30                      | 40                                                                                  | 40                                                                                  | 120                          | 9                                               | 12                                                | 3000                                    | C13 FF               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 2                      | quersteif      | 2,55                  | 2,20                      | 40                                                                                  | 40                                                                                  | 160                          | 5                                               | 8                                                 | 2200                                    | C16 FF               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 1                      | Semirigid      | 2,75                  | 3,10                      | 55                                                                                  | 75                                                                                  | 150                          | 17                                              | 25                                                | 2-3000                                  | C17 CF               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 2                      | quersteif      | 2,80                  | 3,30                      | 55                                                                                  | 75                                                                                  | 200                          | 15                                              | 22                                                | 3000                                    | C20 CF               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 2                      | Extra rigid    | 4,10                  | 4,85                      | 75                                                                                  | 90                                                                                  | 140                          | 9                                               | 15                                                | 2000                                    | C20 CK               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 2                      | flexibel       | 2,60                  | 3,10                      | 75                                                                                  | 75                                                                                  | 200                          | 20                                              | 28                                                | 2000                                    | C21 CK               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 2                      | quersteif      | 4,00                  | 4,80                      | 80                                                                                  | 100                                                                                 | 200                          | 17                                              | 25                                                | 3000                                    | C22 CF               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 3                      | quersteif      | 3,70                  | 4,40                      | 110                                                                                 | 140                                                                                 | 300                          | 22                                              | 30                                                | 3000                                    | C30 CF               |              |
|  | -15 (-25) +80 (100)                            | 3                      | bes. quersteif | 5,20                  | 6,20                      | 130                                                                                 | 150                                                                                 | 210                          | 16                                              | 25                                                | 2000                                    | C30 CK               |              |



**A26 X1C:** nur in 100 m Rollen lieferbar.

**A36 X1C:** auch in Breiten von 400, 500 und 600 mm lieferbar.

- Antistatisch
- Antistatische Tragseite
- Antistatische Laufseitenbeschichtung
- geräuscharmes Gewebe

FDA lebensmitteltauglich

EU Lebensmittel geeignet  
Verordnung EU 10/2011

EU\* Verordnung 1935/2004

- niedriger Reibwert
- beständig gegen mineralische Öle und Fette

beständig gegen tierische und pflanzliche Öle und Fette

beständig gegen pflanzliche Öle und Fette, bedingt beständig gegen tierische Öle und Fette

bedingt beständig gegen tierische und pflanzliche Öle und Fette

abriebfest

schnittfest

Zertifiziert nach ATEX

Pyrolysetests

schwer entflammbar

SW Solid Woven

AM antimikrobiell

Anti Hydrolyse

FL Frayless

MDX Metal & X-Ray Detectable

# Lebensmitteltransportbänder

| Bandtype    |                      | Tragseite |            |             |           |             | Laufseite |            |             |           |             | Spezielle Eigenschaften |     |         |
|-------------|----------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|-----|---------|
|             |                      | Material  | Härte °ShA | Farbe       | Stärke mm | Oberfläche  | Material  | Härte °ShA | Farbe       | Stärke mm | Oberfläche  |                         |     |         |
| Febor       | F12 CF BL            | PVC       | 85         | blau 06     | 0,50      | glatt       |           |            | natur       |           | Gewebe      | ☉ FDA                   | EU  |         |
|             | F12 CF WH            | PVC       | 85         | weiß        | 0,50      | glatt       |           |            | natur       |           | Gewebe      | ☉ FDA                   | EU  |         |
|             | F14 CF BL            | PVC       | 85         | blau 06     | 1,00      | glatt       |           |            | natur       |           | Gewebe      | ☉ FDA                   | EU  |         |
|             | F14 CF WH            | PVC       | 85         | weiß        | 1,00      | glatt       |           |            | natur       |           | Gewebe      | ☉ FDA                   | EU  |         |
|             | F18 CF BL            | PVC       | 85         | blau 06     | 1,00      | glatt       |           |            | natur       |           | Gewebe      | ☉ FDA                   | EU  |         |
|             | F21 CC               | PVC       | 75         | weiß        | 2,00      | glatt       | PVC       | 75         | weiß        | 1,00      | glatt       | ☉ FDA                   | EU  | ☐ ☼ ☿   |
|             | F31 CC               | PVC       | 75         | weiß        | 2,00      | glatt       | PVC       | 75         | weiß        | 1,00      | glatt       | ☉ FDA                   | EU  | ☐ ☼ ☿   |
|             | F32 CC               | PVC       | 75         | weiß        | 2,75      | glatt       | PVC       | 75         | weiß        | 1,50      | glatt       | ☉ FDA                   | EU  | ☐ ☼ ☿   |
|             | F41 CC               | PVC       | 75         | weiß        | 2,00      | glatt       | PVC       | 75         | weiß        | 1,00      | glatt       | ☉ FDA                   | EU  | ☐ ☼ ☿   |
|             | F61 CC               | PVC       | 75         | weiß        | 2,30      | glatt       | PVC       | 75         | weiß        | 1,00      | glatt       | ☉ FDA                   | EU  | ☐ ☼ ☿   |
|             | F91 CC               | PVC       | 75         | weiß        | 3,00      | glatt       | PVC       | 75         | weiß        | 1,00      | glatt       | ☉ FDA                   | EU  | ☐ ☼ ☿   |
| Novak (PVC) | N09 CF               | PVC       | 70         | blau 06     | 0,50      | glatt       |           |            | natur       |           | WP          | FDA                     | EU  | ☐       |
|             | N12 G2F              | PVC       | 65         | blau 06     | 4,00      | Struktur G2 |           |            | natur       |           | Gewebe      | FDA                     | EU* |         |
|             | N19 CF               | PVC       | 70         | blau 06     | 0,80      | glatt       |           |            | natur       |           | WP          | FDA                     | EU  | ☐       |
|             | N19 CK               | PVC       | 70         | blau 06     | 1,00      | glatt       | PVC       | 90         | blau 06     | 0,70      | Struktur K  | FDA                     | EU  | ☐       |
|             | N20 CK               | PVC       | 70         | blau 06     | 1,50      | glatt       | PVC       | 90         | blau 06     | 0,70      | Struktur K  | FDA                     | EU  | ☐       |
|             | N30 CY               | PVC       | 70         | blau 06     | 1,00      | glatt       | PVC       | 70         | blau 06     | 0,50      | Struktur Y  | FDA                     | EU  | ☐       |
| Espot       | E20 CC               | PVC       | 73         | weiß        | 1,00      | glatt       | PVC       | 73         | weiß        | 1,00      | glatt       | ☉ FDA                   | EU  | ☐ ☼ ☿   |
|             | E30 CC               | PVC       | 73         | weiß        | 2,00      | glatt       | PVC       | 73         | weiß        | 1,00      | glatt       | ☉ FDA                   | EU  | ☐ ☼ ☿   |
|             | E40 CC               | PVC       | 73         | weiß        | 2,00      | glatt       | PVC       | 73         | weiß        | 1,00      | glatt       | ☉ FDA                   | EU  | ☐ ☼ ☿   |
|             | E81 CC               | PVC       | 73         | weiß        | 1,00      | glatt       | PVC       | 73         | weiß        | 1,00      | glatt       | ☉ FDA                   | EU  | ☐ ☼ ☿   |
|             | E90 CC               | PVC       | 73         | weiß        | 2,00      | glatt       | PVC       | 73         | weiß        | 1,00      | glatt       | ☉ FDA                   | EU  | ☐ ☼ ☿   |
| Poler       | P18 EF               | Polyester | 93         | natur       | 0,35      | matt        |           |            | natur       |           | Gewebe      | ☉ FDA                   | EU  | ● ▼ ☐ ☿ |
|             | P18 T1F              | Polyester | 93         | natur       | 2,10      | Struktur T1 |           |            | natur       |           | Gewebe      | ☉ FDA                   | EU  | ▼ ☐ ☿   |
| Verna       | V12 PF               | Polyolef. | 91         | transparent | 0,50      | Mat         |           |            | natur       |           | Gewebe      | FDA                     | EU  | ☐ ☿     |
|             | V18 PF               | Polyolef. | 91         | transparent | 0,50      | Mat         | Polyolef. |            | natur       | 0,10      | imprägniert | ☉ FDA                   | EU  | ☐ ☿     |
|             | V18 PP               | Polyolef. | 91         | transparent | 0,50      | glatt       | Polyolef. | 91         | transparent | 0,20      | glatt       | FDA                     | EU  | ☐ ☿     |
|             | V18 T1F              | Polyolef. | 91         | transparent | 2,10      | Struktur T1 | Polyolef. |            | natur       | 0,10      | imprägniert | ☉ FDA                   | EU  | ☐ ☿     |
|             | V20 PF               | Polyolef. | 91         | transparent | 0,50      | Mat         | Polyolef. |            | natur       | 0,10      | imprägniert | ☉ FDA                   | EU  | ☐ ☿     |
|             | V30 PF               | Polyolef. | 91         | transparent | 0,50      | Mat         | Polyolef. |            | natur       | 0,10      | imprägniert | ☉ FDA                   | EU  | ☐ ☿     |
|             | V08 SF               | Silicone  | 40         | weiß        | 0,30      | glatt       | PU        |            | natur       | 0,10      | imprägniert | ☉ FDA                   | EU* | ▽       |
|             | V12 SCF <sup>V</sup> | Silicone  | 40         | transparent | 0,30      | glatt       |           |            | natur       |           | Gewebe      | FDA                     | EU* | ▽       |
|             | V12 SUF              | Silicone  | 40         | transparent | 0,30      | glatt       |           |            | natur       |           | Gewebe      | FDA                     | EU* | ▽       |

<sup>V</sup> = Zwischenlage aus PVC

## Seitenabdichtungen





| Type          | Material  | Produktionsbreite mm | Stärke mm | Härte °ShA | Gewicht Kg/m2 | Besondere Eigenschaften                 | Verfügbare Farben      |
|---------------|-----------|----------------------|-----------|------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|
| V15 PL        | Polyolef. | 1850                 | 2,10      | 91         | 1,10          | FDA, EU, Pyrolysetests                  | transparent            |
| F07CC-GR-EU   | PVC       | 2000                 | 1,30      | 85         | 1,60          | FDA, EU, antistat.                      | grün 00                |
| NF 104        | PVC       | 100                  | 4,00      | 70         | 0,50*         | FDA, EU, antistat., beständig gegen Öle | weiß, grün 00, blau 06 |
| UNSS75        | PU        | 75                   | 2,20      | 85         | 0.20*         | FDA, EU, beständig gegen Öle            | weiß, grün 00, blau 06 |
| UNRS85        | PU        | 87                   | 3,30      | 85         | 0,365*        | FDA, EU, beständig gegen Öle            | weiß, grün 00, blau 06 |
| EF603-BL06*** | Polyester | 60                   | 3,00      | 40**       | 2,00          | FDA, EU, beständig gegen Öle            | blau 06                |

\*\*\* Sondertyp - lieferbar in vollen Rollen

\*\* °ShD

\* Gewicht in Kg/m

## Mögliche Oberflächenstrukturen



|  | Dauer-temperaturbereich<br>(Kurzzeitig)<br>°C | Gewebe                 |                | Band-<br>stärke<br>mm | Band-<br>gewicht<br>kg/m² | bei 20°C |     | Bruch-<br>festigkeit<br>N/mm | Bandbe-<br>lastung bei<br>1%<br>Dehnung<br>N/mm | Bandbe-<br>lastung bei<br>1,5%<br>Dehnung<br>N/mm | Maximale<br>Fertigungs-<br>breite<br>mm | Bandtype             |             |
|--|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|----------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------|
|  |                                               | Anzahl<br>der<br>Lagen | Schuß          |                       |                           | A        | B   |                              |                                                 |                                                   |                                         |                      |             |
|  | -5 (-15) +80 (100)                            | 2                      | quersteif      | 2,00                  | 2,40                      | 35       | 55  | 120                          | 10                                              | 15                                                | 3000                                    | F12 CF BL            | Febor       |
|  | -5 (-15) +80 (100)                            | 2                      | quersteif      | 2,00                  | 2,40                      | 35       | 55  | 120                          | 10                                              | 15                                                | 3000                                    | F12 CF WH            |             |
|  | -5 (-15) +80 (100)                            | 2                      | quersteif      | 2,50                  | 2,90                      | 40       | 60  | 120                          | 10                                              | 15                                                | 3000                                    | F14 CF BL            |             |
|  | -5 (-15) +80 (100)                            | 2                      | quersteif      | 2,50                  | 2,90                      | 40       | 60  | 120                          | 10                                              | 15                                                | 3000                                    | F14 CF WH            |             |
|  | -5 (-15) +80 (100)                            | 2                      | quersteif      | 3,50                  | 4,30                      | 80       | 100 | 180                          | 12                                              | 18                                                | 3000                                    | F18 CF BL            |             |
|  | -15 (-25) +80 (100)                           | 2                      | flexibel       | 5,00                  | 6,10                      | 140      | 190 | 200                          | 20                                              | 28                                                | 2000                                    | F21 CC               |             |
|  | -15 (-25) +80 (100)                           | 3                      | flexibel       | 6,10                  | 7,60                      | 200      | 250 | 300                          | 30                                              | 40                                                | 2000                                    | F31 CC               |             |
|  | -15 (-25) +80 (100)                           | 3                      | flexibel       | 7,40                  | 9,40                      | 300      | 350 | 300                          | 30                                              | 40                                                | 2000                                    | F32 CC               |             |
|  | -15 (-25) +80 (100)                           | 4                      | flexibel       | 7,40                  | 9,20                      | 300      | 350 | 400                          | 35                                              | 50                                                | 2000                                    | F41 CC               |             |
|  | -15 (-25) +80 (100)                           | 3                      | flexibel       | 7,70                  | 9,40                      | 350      | 400 | 700                          | 55                                              | 90                                                | 2000                                    | F61 CC               | Novak (pvc) |
|  | -15 (-25) +80 (100)                           | 3                      | flexibel       | 9,60                  | 11,90                     | 400      | 500 | 900                          | 75                                              | 130                                               | 2000                                    | F91 CC               |             |
|  | -15 (-25) +80 (100)                           | 2                      | quersteif      | 2,10                  | 2,50                      | 35       | 55  | 120                          | 10                                              | 15                                                | 3000                                    | N09 CF               |             |
|  | -5 (-15) +80 (100)                            | 2                      | quersteif      | 5,50                  | 4,20                      | 45       | 70  | 120                          | 9                                               | 13                                                | 2000                                    | N12 G2F              |             |
|  | -15 (-25) +80 (100)                           | 2                      | quersteif      | 2,80                  | 3,30                      | 55       | 75  | 200                          | 15                                              | 22                                                | 3000                                    | N19 CF               |             |
|  | -15 (-25) +80 (100)                           | 2                      | flexibel       | 3,10                  | 3,60                      | 75       | 75  | 200                          | 20                                              | 28                                                | 2000                                    | N19 CK               |             |
|  | -15 (-25) +80 (100)                           | 2                      | bes. quersteif | 4,10                  | 4,85                      | 75       | 90  | 140                          | 9                                               | 15                                                | 2000                                    | N20 CK               |             |
|  | -15 (-25) +80 (100)                           | 3                      | Extra rigid    | 4,30                  | 5,00                      | 140      | 140 | 210                          | 16                                              | 25                                                | 2000                                    | N30 CY               |             |
|  | -15 (-25) +80 (100)                           | 2                      | flexibel       | 4,10                  | 5,00                      | 140      | 140 | 200                          | 20                                              | 28                                                | 2000                                    | E20 CC               | Espot       |
|  | -15 (-25) +80 (100)                           | 3                      | flexibel       | 6,20                  | 7,70                      | 200      | 250 | 300                          | 30                                              | 40                                                | 2000                                    | E30 CC               |             |
|  | -15 (-25) +80 (100)                           | 4                      | flexibel       | 7,40                  | 9,20                      | 300      | 350 | 400                          | 35                                              | 50                                                | 2000                                    | E40 CC               |             |
|  | -15 (-25) +80 (100)                           | 3                      | flexibel       | 7,80                  | 9,60                      | 400      | 400 | 800                          | 65                                              | 95                                                | 2000                                    | E81 CC               |             |
|  | -15 (-25) +80 (100)                           | 3                      | flexibel       | 9,00                  | 11,20                     | 400      | 500 | 900                          | 75                                              | 130                                               | 2000                                    | E90 CC               |             |
|  | -20 (-30) + 100 (120)                         | 2                      | flexibel       | 2,40                  | 2,50                      | 40       | 100 | 200                          | 12                                              | 20                                                | 2000                                    | P18 EF               | Poler       |
|  | -20 (-30) + 100 (120)                         | 2                      | flexibel       | 4,50                  | 3,10                      | 120      | 140 | 200                          | 12                                              | 20                                                | 2000                                    | P18 T1F              |             |
|  | -15 (-25) + 45 (65)                           | 2                      | quersteif      | 2,10                  | 1,95                      | 50       | 70  | 110                          | 10                                              | 15                                                | 2000                                    | V12 PF               | Verna       |
|  | -15 (-25) + 45 (65)                           | 2                      | flexibel       | 2,50                  | 2,40                      | 60       | 80  | 200                          | 12                                              | 20                                                | 2-3000                                  | V18 PF               |             |
|  | -15 (-25) + 45 (65)                           | 2                      | flexibel       | 2,70                  | 2,80                      | 80       | 80  | 200                          | 14                                              | 20                                                | 2000                                    | V18 PP               |             |
|  | -15 (-25) + 45 (65)                           | 2                      | flexibel       | 4,60                  | 2,90                      | 95       | 140 | 200                          | 12                                              | 18                                                | 2000                                    | V18 T1F              |             |
|  | -15 (-25) + 45 (65)                           | 2                      | quersteif      | 2,50                  | 2,40                      | 60       | 80  | 200                          | 13                                              | 22                                                | 2-3000                                  | V20 PF               |             |
|  | -15 (-25) + 45 (65)                           | 3                      | quersteif      | 3,60                  | 3,40                      | 150      | 200 | 300                          | 18                                              | 32                                                | 2-3000                                  | V30 PF               |             |
|  | -25 (-35) + 150 (170)                         | 1                      | bes. quersteif | 1,00                  | 1,00                      | 8        | 20  | 50                           | 4                                               | 6                                                 | 2000                                    | V08 SF               |             |
|  | -15 (-25) + 80 (110)                          | 2                      | quersteif      | 1,75                  | 2,00                      | 35       | 55  | 120                          | 10                                              | 15                                                | 2000                                    | V12 SCF <sup>V</sup> |             |
|  | -15 (-25) + 90 (110)                          | 2                      | quersteif      | 1,40                  | 1,50                      | 30       | 50  | 120                          | 10                                              | 15                                                | 2-3000                                  | V12 SUF              |             |



- Antistatisch
- Antistatische Tragseite
- Antistatische Laufseitenbeschichtung
- geräuscharmes Gewebe

FDA lebensmitteltauglich  
 EU Lebensmittel geeignet  
 Verordnung EU 10/2011

EU\* Verordnung 1935/2004

- niedriger Reibwert
- beständig gegen mineralische Öle und Fette
- beständig gegen tierische und pflanzliche Öle und Fette
- beständig gegen pflanzliche Öle und Fette, bedingt beständig gegen tierische Öle und Fette

- bedingt beständig gegen tierische und pflanzliche Öle und Fette

- abriebfest
- schnittfest
- Zertifiziert nach ATEX
- Pyrolysetests
- schwer entflammbar

SW Solid Woven

AM antimikrobiell

Anti Hydrolyse

FL Frayless

MDX Metal & X-Ray Detectable



Type H



Type K1



Type K



Type L



Type Q



Type T



Type T1




Type W3



Type X



Type X1



Type Y1



Type Z